

ВІКНО

практичні поради та рекомендації
з технічного обслуговування





Усунення конденсату

Причини утворення конденсату на вікнах

Конденсат зазвичай утворюється через різницю температур між внутрішньою та зовнішньою сторонами вікон, а також через підвищену вологість у приміщенні. Погана вентиляція та недостатня ізоляція також можуть сприяти цьому.

Практичні способи усунення конденсату

Регулярне провітрювання приміщення, використання зволожувачів повітря, встановлення утеплювачів у віконні рами або використання спеціальних засобів проти конденсату.

Як уникнути утворення конденсату у майбутньому

Слідкуйте за рівнем вологості у приміщенні, забезпечуйте хорошу вентиляцію, утеплюйте віконні рами та встановлюйте енергозберігаючі склопакети.



Провисання фіксатора

Розуміння причин провисання фіксатора вікна

Провисання може бути викликане зносом петель або механізмів вікна, неправильною установкою або невідповідністю розмірів віконного отвору.

Кроки щодо виправлення провисання

Перевірте петлі та механізми, затягніть або замініть їх за необхідності. Переконайтеся, що стулка правильно стоїть в рамі.

Уникнення повторного провисання

Регулярно обслуговуйте механізми вікон, уникайте різких рухів при відкриванні та закриванні вікон.



Забезпечення безпеки для дітей

Небезпеки, пов'язані з вікнами для дітей

Падіння з вікон, защемлення пальців, доступ до небезпечних предметів біля вікон.

Практичні поради з безпеки вікон для сімей з дітьми

Встановлення спеціальних замків або обмежувачів, тримання меблів подалі від вікон, навчання дітей правильному поведінню з вікнами.

Встановлення спеціальних пристроїв безпеки

Обмежувачі відкривання вікон, захисні сітки або решітки, запираючі механізми.



Регулювання вікон

Основні причини необхідності регулювання вікон

Знос механізмів, зміна погодних умов, осідання будівлі.

Докладний опис процесу регулювання для різних типів вікон

Регулювання петель, заміна ущільнювачів, змащування механізмів.

Практичні поради з самостійного регулювання

Використовуйте лише рекомендовані інструменти, слідкуйте за інструкціями виробника.



Заміна ручки або її підтягування

Причини несправності ручки вікна

Знос, пошкодження, неправильне використання.

Кроки щодо заміни ручки або її підтягування

Вибір правильної ручки, зняття старої ручки, встановлення нової або підтягування існуючої.

Інструменти та матеріали

Зазвичай знадобиться викрутка або шуруповерт та нова ручка, якщо це необхідно.



Догляд за вікнами

Щоденні та періодичні процедури з догляду за вікнами

Чищення скла та рами, перевірка на виток повітря, обслуговування фурнітури.

Рекомендації щодо чищення скла та фурнітури

Використовуйте м'яку тканину та негорючі мийні засоби, уникайте агресивних хімічних речовин.

Як зберігати вікна в хорошому стані

Регулярно проводьте обслуговування, слідкуйте за станом ущільнювачів та скла, реагуйте на будь-які несправності своєчасно.