



енерго-
збереження



сонцезахист



дизайн



комфорт



безпека

ДВЕРІ НРЛ. КАТАЛОГ 2025/26

ВІКОНДА
фабрика вікон

Інтерактивний Конфігуратор Дверей



Скануй та переходь за посиланням на **Конфігуратор дверей з панелями МАСКО**. Цей каталог візуалізував в собі тільки частину доступних моделей та варіантів дверного заповнення.

Ми не стоїмо на місці! Враховуючи запити ринку та світові тенденції ми працюємо і актуалізуємо дані. Вносимо зміни та розширюємо можливості.

З усіма новинками та розвитком щодо панелей МАСКО ви можете ознайомитись у Конфігураторі. Це зручно і прогресивно.

Зміст:

Інтерактивний Конфігуратор дверей	2
Двері: стильні, надійні та сучасні	5
Як обрати двері з HPL-панелями?	6
Анатомія дверей з HPL-заповненням	7
Технічні обмеження	9
Головні переваги дверей з HPL-панелями	10
Досконалий фасад	11
Серія дизайнів: Лінії	12
Лаконічний дизайн	14
Серія дизайнів: Вертикаль	15
Стильний інтер'єр з HPL-панелями	17
Серія дизайнів: Горизонталь	19
Серія дизайнів: Радіус	21
Серія дизайнів: Квадрат	22
Класичні дизайни	24
Серія дизайнів: Класика	25
Серія: Базова (без INOX)	26
Скло у заповненні. Ламінація	28
Зручне використання: пороги та доводчики	30
Доступна фурнітура	32
Якість понад усе! Контактна інформація	41



Нові
можливості
простору



Двері: стильні, надійні та сучасні

дверні заповнення на основі
HPL-панелей

Використання ламінованих панелей з матеріалу високої щільності (HPL) дає змогу перетворити звичайні металопластикові двері на справжній шедевр. Завдяки інноваційній технології ми маємо змогу зберегти всі ключові переваги ПВХ-конструкції — і при цьому значно розширити перелік доступних дизайнерських рішень.

Заповнення на основі HPL-панелей виглядають просто бездоганно — при цьому їх конфігурацію та колір можна підбирати відповідно до дизайну фасаду чи інтер'єру. Крім того, використання HPL дає змогу зберегти такі важливі властивості дверей як енергоефективність, надійність та захист від спроб зламу.

Представляємо лінійку сучасних
ПВХ-дверей на базі профільної
системи Віконда 76 мм:

**COMFORT
PREMIUM
EXCLUSIVE**



Як обрати двері з HPL-панелями?

різні комплектації для різних потреб

Вхідні двері, що не потребують дизайнерських рішень, але мають відповідати високим критеріям з енерго-ефективності, безпеки та комфорту.

Це двері з серії дизайнів без скла та/або INOX. Такі двері мають всі переваги, але дозволяють економити за рахунок елементів дизайну. Ідеальний вибір для лаконічного фасаду, як другі двері «чорного входу», двері у квартиру.

Вхідні двері з INOX, склопакетами та максимальною комплектацією.

Вхідні двері приватного замиського будинку це візитівка господарів. Вхідна група несе на собі наступні задачі: енерго-збереження, безпека, а також візуальне рішення. Технологія HPL дозволяє зберегти переваги теплої вхідної групи та надати унікальний дизайн під будь-який архітектурний задум.

Двері із додаткових приміщень та для технічних приміщень.


Серія Базова у білому варіанті доступна за ціною та ідеально підходить для дверей технічних приміщень (в місцях сполучення житлових та нежитлових приміщень). Де їх задача збереження тепла та втілення відмінних експлуатаційних якостей.




Анатомія дверей:

деталі досконалої комплектації

Компанія «Віконда» пропонує кілька варіантів сучасних дверей з інноваційним HPL-заповненням на базі профільних систем **Віконда 76**





COMFORT


заповнення
теплопровід-
ність
стандартний
поріг
ручка
петлі
замки*
армування
рівень
безпеки

32, 40, 48 мм
0,8 W/m²K
20 мм
за вибором
накладні або
циліндричні
за вибором
2 мм
до RC 2

тип дверного заповнення

HPL-панель під штапик

HPL-панель розміщується всередині Т або Z стулки, вклеюється в неї та зсередини приміщення фіксується штапиком. При цьому сам профіль дверної конструкції лишається видимим.




PREMIUM

58 мм
0,62 W/m²K
20 мм
за вибором
циліндричні
за вибором
2 мм
до RC 2

HPL-панель з односто- ронньою вклейкою

HPL-панель наклеюється на стулку під панель, повністю приховуючи профіль. Двері виглядають більш досконало та лаконічно — адже на виду залишається лише ламінована панель. Зсередини профіль дверної конструкції лишається видимим.



EXCLUSIVE

79 мм
0,5 W/m²K
20 мм
за вибором
циліндричні
за вибором
2 мм
до RC 2

HPL-панель з двосто- ронньою вклейкою

HPL-панель наклеюється на стулку під панель. Це забезпечує органічне поєднання дверей і з фасадом, і з інтер'єром та робить їх максимально енергоефективними та привабливими.

Технічні обмеження та візуальні відмінності

при різних типах заповнення HPL-панелями

Візуальні відмінності:

COMFORT

профіль лишається видимим як зі сторони приміщення, так і ззовні

PREMIUM

панель закриває дверний профіль зі сторони вулиці

EXCLUSIVE

панель закриває профіль з обох сторін — ідеальний дизайн дверей

вигляд
зі сторони
приміщення



вигляд
зі сторони
вулиці

Технічні обмеження по дверній рамі, в залежності від типу вклейки HPL-панелі:

COMFORT

1000x2350 мм

PREMIUM

1000x2215 мм*

EXCLUSIVE

1000x2215 мм*

*для моделей з серії дизайнів Горизонталь (або інші де є горизонтальні елементи через все полотно) є можливість збільшення допустимої висоти до 2350 мм за рахунок нарощення панелі (тобто під горизонтальним елементом дизайну буде стик)

COMFORT / PREMIUM




EXCLUSIVE



COMFORT



EXCLUSIVE / PREMIUM



2215 мм*

Головні переваги технології

конструктивні можливості дверей для габаритних конструкцій

Функціональність

Конструктивні складові забезпечують стабільність конструкції. Рама, за допомогою якої двері закріплюються в стіні, і стулка, яка рухається при кожному відчиненні чи зачиненні. Заповнення дверей є декоративним елементом, від якого головним чином залежить зовнішній вигляд конструкції. Проте дверні полотна МАСКО не лише гарно виглядають, вони істотно покращують функціональність вхідних дверей.

Енергоефективність


Енергоефективність будинку починається з вхідних дверей. Встановивши двері із теплозберігаючим заповненням HPL, широким профілем та правильним «теплим» порогом, ви отримаєте значну економію на енергоносіях. Вхідні двері із полотнами МАСКО вже сьогодні відповідають стандартам енергоощадності, які пануватимуть в майбутньому, тому це розумна інвестиція у власний добробут.

Довговічність


Дверне заповнення важить в 4-5 разів менше за двокамерний склопакет. Використання панелі МАСКО зменшує навантаження на стулку і петлі і, як наслідок, збільшує довговічність дверей. Використання технології вклейки заповнення в стулку забезпечує покращення статичних показників конструкції і запобігає можливості провисання. Зовнішній шар — це HPL-панель, стійка до теплового впливу, тому не зазнає деформацій.

Конструктивні можливості

З огляду на відмінні функціональні якості двері з заповненням з HPL-панелями мають цілий ряд переваг для широкого використання як у приватному секторі, так і у багатоповерховій забудові і комерційних приміщеннях. Фасадні рішення потребують широкий діапазон доступних розмірів. Нижче зображені доступні схеми комбінацій з склопакетом у вільній частині дверного отвору.



Варіативність розмірів дверної групи досягається додаванням глухої частини з заповненням склопакетом або панеллю. Оптимальний варіант обирають спираючись на запит архітектора.



досконалий фасад

Двері з заповненням на основі HPL-панелей не лише досконало виглядають зовні — а й чудово вирішують всі покладені на них завдання:

- Широкий вибір відтінків та дизайнів дає змогу підібрати двері, що гармонічно поєднуються з будь-яким фасадом.
- Лаконічні форми роблять конструкцію стильною та сучасною.
- Універсальна конфігурація та розмаїття дизайнерських рішень роблять двері з HPL-заповненням оптимальним вибором як для класичних будинків, так і для сучасних архітектурних форм.



Серія дизайнів: лінії

EXCLUSIVE



модель L17

укомплектована
офісною ручкою
зразок в кольорі
Чорно-коричневий



модель L02



модель L07



модель L05

зразок зі сторони примі-
щення при зовнішньому
типі відкривання



модель L18

Серія дизайнів: лінії


PREMIUM



модель L04



актуальні, доступні до замовлення
моделі є у Конструкторі за посиланням.
Скануй QR-код та переходь



лаконічний дизайн

Двері з заповненням на основі HPL-панелей в дизайні серії Лінії точно мають всі шанси стати сучасним бестселером нашої лінійки!

Досконале візуальне рішення пасує до будь-якого стилю сучасного інтер'єру. А сталеві елементи на полотні формують відчуття безпеки та надійності.

Серія дизайнів: вертикаль

EXCLUSIVE



модель V05

укомплектована
офісною ручкою
зразок в кольорі
Умбра



модель V31



модель V33



модель V10
даний зразок
зі сторони фасаду



модель V09

Серія дизайнів: вертикаль

COMFORT




модель V07

представлена з натискною
ручкою, базова комплектація

актуальні, доступні до замовлення
моделі є у Конструкторі за посиланням.

Скануй QR-код та переходь



стильний інтер'єр

Органічно вписати металопластикові двері в інтер'єр сучасного будинку чи квартири — завдання непросте. Для розв'язання цієї задачі у пригоді стануть двері з заповненням на основі HPL-панелей:

- Ламінована панель виглядає максимально органічно та привабливо.
- Широкий вибір відтінків дає змогу підібрати двері до будь-якої кольорової гами.
- Завдяки тому, що дизайн дверей можна обрати з багатьох варіантів, конструкція без зайвих зусиль вписується до абсолютної більшості інтер'єрних рішень.



стильний інтер'єр

Лаконічні дизайни у поєднанні зі стриманим сірим, чорним або темно-шоколадним кольором ламінації — оптимальний вибір для сучасного стилю в інтер'єрі.

Панелі в таких кольорах не мають характерної для натурального дерева текстури, при цьому вони дуже приємні на дотик. Доповнене сталевими елементами та скляними вставками.



Серія дизайнів: горизонталь

EXCLUSIVE



модель H04

укомплектована
ручкою-ухват
зразок в кольорі
Кварц



модель H01



модель H09




модель H10
даний зразок
зі сторони фасаду



модель H06

Серія дизайнів: горизонталь




актуальні, доступні до замовлення
моделі є у Конструкторі за посиланням.
Скануй QR-код та переходь



Серія дизайнів: радіус

EXCLUSIVE

модель R03



модель R07




модель R01



актуальні, доступні
до замовлення моделі
є у Конструкторі
за посиланням.

**Скануй QR-код
та переходь**


R01




R03




R05



R06



R07




Серія дизайнів: квадрат



модель S04
зразок зі сторони фасаду



модель S01



модель S24



модель S26


Серія дизайнів: квадрат

PREMIUM



модель S09

зразок кольору Кварц
укомплектовано
ручкою-ухват



актуальні, доступні до замовлення
моделі є у Конструкторі за посиланням.
Скануй QR-код та переходь



Класична серія

Сучасна архітектура приватного будівництва включає в себе стилі мінімалістичного дизайну, але класика ніколи не втратить прихильників.

Класичний заміський будинок та реставрація фонду історичних пам'яток архітектури дає новий поштовх розвитку дверного дизайну у цьому напрямку.



Серія дизайнів: класика

PREMIUM




модель C02

актуальні, доступні
до замовлення моделі
є у Конструкторі
за посиланням.


**Скануй QR-код
та переходь**



модель C05



модель C09





Серія дизайнів: базова (без INOX)



актуальні та доступні до замовлення моделі є у Конструкторі за посиланням.

Скануй QR-код та переходь



Серія дизайнів: базова



модель B01



модель B03



модель B02



модель B05



Нові
можливості
простору



Склопакети. Варіанти ламінації

ламіновані двері з HPL-панелями та декоративними склопакетами

Склопакети та декоративне скло

Технологія дозволяє втілити безліч ідей у оздоблення дверного полотна скляними елементами (склопакетами).

Доступні технології:

- **для безпеки:** загартоване скло, триплекс у склопакеті.
- **для енергоефективності:** використання у склопакетах скла Solar, енергоефективних склопакетів з аргоном
- **для ексклюзивного дизайну:** УФ друк, фактурне скло, піскоструминні малюнки, склопакети з фальцованого скла.

Фактично до дизайну дверей з заповненням HPL-панелями і наявністю в моделі склопакета можливо застосовувати будь-які доступні технології: декоративні та енергоефективні. Скло в дизайні вхідної групи є доречним як для сучасного стилю, так і для класичних моделей.




доступні на даний момент декоративні види скла та плівки ламінації завжди у **online Конфігураторі**

Скло Solar

енергоефективність і краса у склопакетах в заповненні

Доступні кольори ламінації

Двері з HPL-панелями доступні у багатьох актуальних кольорах ламінації: натуральні дерев'яні текстури та сіра палітра. Різноманітність дозволяє підібрати оптимальне дизайнерське рішення, як для сучасного інтер'єру, так і для класичних фасадів котеджів.



зручне
використання



Поріг з термовставкою. Доводчик

елементи додають комфорту та зручності використання

Поріг з термовставкою

Інноваційний теплий поріг з пластиковим термомостом і гумовим ущільнювачем. Забезпечує ідеальне поєднання малої теплопровідності, міцності і довговічності — за цими показниками поріг значно перевищує універсальні пластикові пороги.

За потреби можлива комплектація теплим високим порогом 54 мм або алюмінієвим порогом 20 мм.

термовставка,
що мінімізує втрату
тепла дверною
конструкцією

Доводчики GEZE


З доводчиками ваші входні двері будуть завжди зачинені. При цьому їх не потрібно закривати власноруч. У разі пожежі дверні доводчики також утримують двері у закритому положенні. Підвищені вимоги до безпеки та комфорту експлуатації роблять абсолютно необхідною наявність на багатьох дверях доводчиків верхнього розташування.

Для будь-яких потреб та запитів користувача, щодо додаткових функцій якими повинні володіти двері, у компанії GEZE є відповідне рішення. В асортименті — безліч варіантів та найрізноманітніших технічних та візуальних можливостей.


DC 110




DC 140



DC 300



DC 340



DC 700G





Фурнітура для сучасних дверей

Використання HPL-панелей у якості дверного заповнення жодним чином не обмежує замовника у виборі фурнітурного механізму.

Двері можуть бути укомплектовані будь-якою сучасною фурнітурою з високими показниками безпеки та ергономіки — а завдяки додатковим елементам користуватися дверима буде ще зручніше!

Фурнітура для сучасних дверей

замки від Winkhaus

Комплектація дверей з HPL-панелями у заповненні передбачає встановлення протизламних замків:

hookLock M2
autoLock AV4
blueMatic EAV4

(має можливість підключення електроприводу та систем автоматики)

Усі три замки підходять для встановлення циліндрів стандарту:

DIN 18252
DIN EN 1303



Особливості безпечного замка типу: **hookLock M2**

Замок з 3-ма точками замикання та масивними ригелями для вхідних дверей.

- 3-й клас безпеки, придатний для встановлення у протизламних конструкціях класів WK2 — WK3 (DIN EN 1627-30)
- 2 масивних ригелі з загартованої сталі з хромовим покриттям
- ригелі активуються двократним повертанням ключа у циліндрі, не можуть бути відтиснуті окремо або разом — двері відкриваються лише повертанням ключа
- касета замка закрита з усіх боків
- відповідні планки з вбудованою функцією регуляції притискання та додатковою фіксацією кликом у рамі. В закритому положенні клик притискає планку до рами й не дає її вирвати.

Особливості безпечного замка типу: **autoLock AV4**

Замок autoLock AV4 з автоматичним багатоточковим замиканням з кликами для вхідних дверей.

- замок оснащений магнітним датчиком на рамі, що забезпечує автоматичне замикання за допомогою магнітних імпульсів.
- два міцні сталеві клики повністю входять у відповідні планки, забезпечуючи міцне з'єднання стулки й рами. Сила, яка притискає стулку до рами, рівномірно розподіляється по всій висоті дверей
- 3-й клас протизламності за DIN 18251-3 (клас A в системі VdS)
- елементи ущільнювача замка AV4 забезпечують наявність динамічного контактного тиску.
- замок може бути оснащений електроприводом та перемикачем на денний режим (функція OneTouch)

Особливості безпечного замка типу: **blueMatic EAV4**

Замок blueMatic EAV4 з автоматичним багатоточковим замиканням з кликами та можливістю підключення електроприводу для вхідних дверей.

- автоматична система з багатоточковим замиканням, розроблена за принципом механічного замка autoLock AV4. Система зручно відмикається натисканням кнопки за допомогою електричного механізму
- 3-й клас протизламності за DIN 18251-3 (клас A в системі VdS)
- замок з електроприводом дозволяє масивним кликам та ущільнювальним елементам автоматично захоплювати планку (зачеп) при замиканні дверей
- клики, ущільнювальні елементи й планка втягуються всередину замка натисканням кнопки, миттєво відкриваючи доступ через замкнені двері
- замкненими дверима можна легко керувати за допомогою системи контролю доступу

Фурнітура для сучасних дверей

дверні петлі, циліндри та смарт системи

Дверні петлі

Комплектація дверей з HPL-панелями у заповненні передбачає встановлення двох типів петель: накладні та роликові



Simonswerk RB Inox

Simonswerk пропонує шарнірну систему з кулаковою конструкцією для входних дверей ПВХ. Перевірену технологію шарнірного з'єднання кулака можна використовувати з усіма звичайними профілями, не порушуючи цілісність ущільнення.

Вантажопідйомність до 120 кг, зручне 3D регулювання, швидкий та ефективний монтаж завершують переваги, які пропонує ця нова система петель.

Електронні смарт системи. Ваш відбиток — ключ.



Сканер відбитків пальців

Вбудований сканер відбитків пальців значно зручніший за традиційні кнопки. Модуль управління розміщується всередині дверного полотна і не виступає назовні.

Легко. Ви можете відчинити двері буквально одним пальцем та самі вирішуєте, кому надати доступ.

Комфортно. Ваш «ключ» завжди з вами. Інтелектуальне програмне забезпечення адаптується під зміни ваших звичок та навіть під ріст пальців ваших дітей.

Точно. Звичайний ключ можна вкрасти та загубити. Відбитки пальців є унікальними — а скопіювати їх неможливо.

Сканер програмується за допомогою смартфона або планшета (iOS/Android). Для підключення використовується Bluetooth. Перехопити сигнал або перепрограмувати сканер ззовні злоумисник просто не зможе.



Кодований доступ

Клавіатуру ekey home integra можна встановити безпосередньо на дверному полотні або на стіні біля дверей. Блок керування монтується прихованим способом — ззовні залишається лише ультрапластик панель.


Система є сумісною з абсолютною більшістю моделей електронних замків. Зашифрований сигнал по кабелю передається на електронне реле, яке активує привід для розмикання замка. Така конструкція виключає можливість маніпуляції приводом ззовні.

Код для відмикання може містити від 4 до 10 цифр. В пам'ять можна внести до 99 кодів — тож кожен користувач може мати унікальний код доступу. Перелік кодів швидко редагується — можна додавати та видаляти коди окремих користувачів.

Циліндри Winkhaus



Стандартний циліндр захищено від спроб відкриття відмичкою та висвердлювання. Конструкція допускає фіксацію з обох боків. А це значить, що навіть коли ключ знаходиться в замку з одного боку дверей, двері можна буде відчинити ключем з іншого боку



Циліндр з високим рівнем захисту обладнано системою пінів, розташованих у трьох площинах. А також захищено від висвердлювання. Додатковий захист забезпечується за рахунок особистої картки безпеки. Ключ може бути зафіксовано з двох сторін, а його симетрична конструкція полегшує відкривання та закривання дверей.

Двері з HPL-панелями у заповненні можуть бути укомплектовані різними типами протизламних замків від **Winkhaus**: hookLock M2, autoLock AV4, blueMatic EAV4 (більш детально про кожен на стор. 33).

Доповнення і можливості комплектації циліндрами та ручками представлені у таблиці:

		hookLock M2	autoLock AV4	blueMatic EAV4
Механічні циліндри	keyTec X-tra	+	+	+
	keyTec N-tra	+	+	+
	keyOne X-pert	+	+	+
Доповнення	контактор центрального ригеля	+	+	+
	антизрізи	+	+	+
	контактор ікловидних гаків		+	+
	система «День-Ніч»		+	+
	Сканер відбитку пальця			+
	Датчики контролю доступу	+	+	+
Дверні ручки стандартна комплектація	DUBLIN 35	+	+	+
	Medos Dublin 35 «ручка-ухват»		+	+
Офісні ручки стандартна комплектація	Medos SS	+	+	+
	Medos PR	+	+	+
Дизайнерські ручки	під замовлення			



Нові
можливості
простору

Фурнітура для сучасних дверей

ручки до входних дверей

Стандартна комплектація дверей з HPL-панелями у заповненні передбачає встановлення ручок натискного зразка та офісного типу:

Medos Dublin 35 Medos офісна ручка

але вибір необмежений стандартними варіантами. Під замовлення доступні будь-які ручки наведені у каталозі.

DUBLIN 35

DUBLIN 35

Офісні ручки, доступні розміри:

для уточнення комплектації дверей офісними ручками потрібно звернутися до менеджера з продажів та погодити розмір.

модель SS

діаметр 30 мм

Доступні розміри:

500 мм

800 мм

1000 мм

1400 мм

1800 мм

модель PR

діаметр 30 мм

Доступні розміри:

500 мм

800 мм

1000 мм

1400 мм

1800 мм

Якість попаяд усе

Лише за умови суворого дотримання технології виробництва двері з HPL-заповненням матимуть всі свої переваги — бездоганний зовнішній вигляд, високу міцність, стійкість до спроб зламу та проявів вандалізму тощо.

Працюючи з HPL-панелями, ми:

- Використовуємо сучасне обладнання з високим ступенем автоматизації, що зводить до мінімуму вплив людського фактора.
- Застосовуємо інноваційні технології, що дозволяють підвищити якість збирання дверей, в тому числі — звести до мінімуму товщину зварних швів.
- Ретельно контролюємо якість преміум продуктів — як на ключових етапах виробництва, так і перед відправленням замовнику.

Використання європейських стандартів сучасного конвеєрного виробництва дає нам змогу робити дійсно бездоганні двері, якість і надійність яких ми підтверджуємо гарантією.

Інтерактивний Конфігуратор Дверей



Скануй та переходь за посиланням на **Конфігуратор Дверей з панелями МАСКО**. Цей каталог візуалізував в собі тільки частину доступних моделей та варіантів дверного заповнення.

Ми не стоїмо на місці! Враховуючи запити ринку та світові тенденції ми працюємо і актуалізуємо дані. Вносимо зміни та розширюємо можливості.

З усіма новинками та оновленнями щодо панелей МАСКО ви можете ознайомитись у Конфігураторі. Це зручно і прогресивно.



Нові
можливості
простору



ВІКОНДА
фабрика вікон

**Нові
можливості
простору**

vikonda.ua