



ВІКОНДА
фабрика вікон

Каталог дверей

металопластикові
вхідні та міжкімнатні

/2025-2026



Особливості входних дверей

Асортимент дверей «Віконда»

Фабрика вікон «Віконда» – національний український виробник металопластикових виробів – пропонує широкий асортимент дверей, сфера застосування яких охоплює:

- входні двері в торгових, офісних та інших приміщеннях та установах
- міжкімнатні двері в приміщеннях практично будь-якого призначення
- двері у квартири, котеджі, приватні будинки, включно з входними, міжкімнатні, терасові, балконні та інші конструкції.

Завдяки застосуванню під час виготовлення сучасних технологій, металопластикові двері володіють високими функціональними показниками.

Вони безпечні та довговічні, за ними легко доглядати. При цьому двері, виготовлені з багатокамерних профільних систем, забезпечують надійні тепло- і шумоізоляційні характеристики.

Властивості

На відміну від металопластикових вікон чи балконів, входна група витримує значно більші навантаження, адже кількість циклів відкривання/закривання входних дверей на порядок вища. Таким чином, міцність і довговічність стають першочерговими вимогами до входної групи.

Вхідна група ТМ «Віконда» розроблена з урахуванням усіх експлуатаційних характеристик входних дверей. Наші двері здатні задовольнити навіть найвишуканіші потреби завдяки зваженим технічним рішенням, які закладені в основу їхньої конструкції.

Особливості входних дверей

Підвищена міцність



Досягається за рахунок посиленого армування до 2 мм (2 мм у замковій частині дверей і 1,5 мм у стулці). Завдяки цьому істотно підвищуються експлуатаційні якості конструкції, а також її стійкість до деформацій. Також вас не турбуватиме «ляскання дверима», а конструкція збереже свою форму і властивості на довгі роки.

Підвищений рівень безпеки



Надійно захистити вас від непроханих гостей дозволить оснащення конструкції запірними елементами компанії Winkhaus — перевіреного німецького виробника фурнітури.

Довговічність



Ваші двері відкриті для широкого кола відвідувачів? Високий технічний стандарт дверних петель німецької компанії Simonswerk забезпечує понад 300 000 циклів відкривання/закривання ваших дверей. Це удвічі більше нормативів ДСТУ.

Легкість в експлуатації




Максимально комфортне відкривання дверей забезпечується використанням високоякісної німецької фурнітури. А зручність експлуатації та легкий догляд залишаються на довгі роки.




Класик

Одностулкові двері з прямими, гнутими та косими імпостами
виробництва ТМ «Віконда»


P1 DOOR 01




P1 DOOR 02




P1 DOOR 03




P1 DOOR 04




P1 DOOR 05




P1 DOOR 06




P1 DOOR 07




P1 DOOR 08




P1 DOOR 09




P1 DOOR 10



P1 DOOR 11



P1 DOOR 12




Одностулкові двері з прямими, гнутими та косими імпостами
виробництва ТМ «Віконда»




Класик

Одностулкові двері з прямими, гнутими та косими імпостами
виробництва ТМ «Віконда»


P2 DOOR 01




P2 DOOR 02




P2 DOOR 03




P2 DOOR 04




P2 DOOR 05




P2 DOOR 06




P2 DOOR 07




P2 DOOR 08




P2 DOOR 09




P2 DOOR 10




P2 DOOR 11




P2 DOOR 12




P3 DOOR 01




P3 DOOR 02




P3 DOOR 03




P3 DOOR 04




P3 DOOR 05




P3 DOOR 06




P3 DOOR 07




P3 DOOR 08




P3 DOOR 09




P3 DOOR 10



P3 DOOR 11



P3 DOOR 12









Оптіма

Двостулкові двері з прямими, гнутими і косими імпостами
виробництва ТМ «Віконда»


P4 D00R 01




P4 D00R 02




P4 D00R 03




P4 D00R 04




P4 D00R 05




P4 D00R 06




P4 D00R 07




P4 D00R 08




P4 D00R 09




P4 D00R 10




P4 D00R 11




P4 D00R 12




P5 D00R 01




P5 D00R 02




P5 D00R 03




P5 D00R 04




P5 D00R 05




P5 D00R 06




P5 D00R 07




P5 D00R 08




P5 D00R 09




P5 D00R 10



P5 D00R 11




P5 D00R 12









P6 DOOR 01




P6 DOOR 02




P6 DOOR 03




P6 DOOR 04




P6 DOOR 05




P6 DOOR 06




P6 DOOR 07




P6 DOOR 08




P6 DOOR 09




P6 DOOR 10




P6 DOOR 11




P6 DOOR 12




P7 D00R 01




P7 D00R 02




P7 D00R 03




P7 D00R 04




P7 D00R 05




P7 D00R 06




P6 DOOR 07




P6 DOOR 08




P6 DOOR 09




P6 DOOR 10



P6 DOOR 11



P6 DOOR 12









Арка

Арочні двері з прямими, гнутими і косими та комбінованими імпостами ТМ «Віконда»


P8 DOOR 01




P8 DOOR 02




P8 DOOR 03




P8 DOOR 04




P8 DOOR 05




P8 DOOR 06




P8 DOOR 07




P8 DOOR 08




P8 DOOR 09



P8 DOOR 10



P8 DOOR 11




Арочні двері з прямими, гнутими і косими та комбінованими
імпостами ТМ «Віконда»




Модерн

Нетрадиційні багатостулкові двері з комбінованими імпостами від ТМ «Віконда».


P9 DOOR 01




P9 DOOR 02




P9 DOOR 03




P9 DOOR 04




P9 DOOR 05




P9 DOOR 06




P9 DOOR 07




P9 DOOR 08




P9 DOOR 09




P9 DOOR 10



P9 DOOR 11



P9 DOOR 12







Кольорові рішення дверей

Ламінація

Ламінація — це процес покриття профілю спеціальною декоративною плівкою, яка надає дверям стильного зовнішнього вигляду та додаткового захисту.

Завдяки широкій палітрі відтінків ви можете обрати:

- **Сучасні кольори** — для сміливих дизайнерських рішень
- **Класичні відтінки під натуральне дерево** — дуб, горіх, вишня
- **Преміум-покриття Woodes** — з ефектом натуральної текстури

Ламіноване покриття не лише прикрашає конструкцію, а й захищає профіль від механічних пошкоджень, вологи та ультрафіолету.


Це оптимальне рішення для тих, хто цінує довговічність, естетику та зручність догляду.



Золотий дуб



Горіх



Темна вишня



Дуб «Монтана»



Сріблястий металік



Дуб «Шеффілд»



Натуральний дуб




Антрацит


Гама багатобарвного плівкового покриття



Сосна
10L—2



Дуб світлий
21L—2




Дуб рустікал
22L—2



Кедр
18L—2



Махагоні
27L—2



Білий лебединий
49L—2



Білий перламутр
52L—2




Сірий хмарний
52L—2




Фікус
48S—2




Зелений лісний
65L—2



Антрацит сірий
58L—2



Антрацит піщаний C
F4367003



Шоколадний коричневий
69L—2



Червоний осінній
68L—2




Синій морський
63L—2


Преміум покриття Woodes




Дуб Тернер



Дуб Шеффілд альпійський



Дуб Шеффілд сірий



Дуб Тернер тоффі

Кольорові рішення «тон-у-тон»



Усі додаткові комплектуючі — дотягувачі, ручки, петлі, сендвіч-панелі тощо — можна замовити в тон до класичної гами дверей.

Петлі

Дверні петлі можна підібрати відповідно до кольору ламінації готової конструкції — так, щоб вони гармонійно поєднувалися з тоном дверей і не порушували загальну колірну концепцію.

Сендвіч-панелі

Сендвіч-панелі можна виготовити в обраному кольорі ламінації, щоб зберегти єдиний стиль дверної конструкції.

Натискний гарнітур

Стильний натискний гарнітур від Норре, виконаний у тон ламінації, підкреслює сучасність і гармонійно доповнює дизайн дверей.

Ручки

Є можливість встановлення ручок нестандартних форм (прямої, прямокутної, дугоподібної або трикутної), підібраних у тон до ламінації дверей.

Дотягувачі

Використання дотягувачів значно зменшує знос дверної фурнітури. Вони обов'язкові на дверях із системою контролю доступу, протипожежних та евакуаційних дверях, а також на вхідних дверях — адже саме дотягувачі забезпечують надійне та щільне зачинення дверей.

Фурнітура. Замки.

Замок-рейка

Конструкція замка-рейки передбачає як мінімум 3 точки замикання: це дає змогу щільно закрити стулку дверей, забезпечуючи її надійне примикання в декількох точках, кількість яких залежить від висоти стулки.

Стандартна комплектація містить замок і натискний гарнітур.

Якщо ви оберете ручку іншої форми — дугу, прямокутну, пряму, прямокутну, трикутну — то вам запропонують замок-рейку з роликом. Зауважимо, що натискний гарнітур укомплектований язичком, який під час натискання ручки ховається в стулку, а ручки іншої форми комплектуються роликом.

Короткий замок (одноточковий)


Вибираючи короткий замок, варто пам'ятати, що він замикає двері в одній точці, роблячи їх вразливими до протягів, адже стулка притискається нещільно. Цей тип замків можна використовувати лише в міжкімнатних дверях, які не експлуатуються в холодну пору року або не мають вимог до теплоізоляції — наприклад, дверях на складах, у нежитлових приміщеннях тощо.

Як і замок-рейка, короткий замок комплектується або натискним гарнітуром, або ручкою в обраній вами формі.


Комплектуються



Дверний циліндр



Натискний гарнітур



Замки



Фурнітура. Дверна ручка.

Ручка

Стильні ручки не лише зручні та надійні у використанні, а й разом з іншими елементами можуть доповнити обраний колір ламінації дверей. Ви можете обрати ручку за формою та кольором, зважаючи на стиль приміщення та ваші вподобання.

Ручки нестандартних форм

Зверніть увагу, що до ручок нестандартних форм встановлюються замки-рейки або односторонні замки з роликом



Дверні конструкції нестандартних форм комплектуються:

Замок короткий
без засувки


Замок-рейка

Дверні пороги.




Теплий поріг 54 мм

забезпечує високу герметичність і міцність конструкції, встановлюється в спеціально підготовлене посадочне місце в підлозі. Пластиковий «термоміст» захищає від промерзань



Низький поріг з алюмінієвою накладкою 21/60 мм

має ПВХ-основу і анодований алюміній, поєднуючи привабливий вигляд і високу стійкість до зносу



Поріг з термовставкою заввишки 20 мм

поєднує полімерні та гумові елементи, знижуючи теплопровідність. «Термоміст» і гумова вставка гарантують герметичність і захист від промерзань. Для збільшення висоти можна використати розширювач

Рекомендована комплектація

Система замикання дверей Bluematic EAV

Система закривання/відкривання дверей повністю автоматизована. Під час зачинення два масивних ригелі фіксують її з високим ступенем притиску і щільності, а через деякий час за допомогою електроприводу приводиться в рух так званий середній ригель. Двері відчиняються автоматично і вручну (наприклад, у разі відключення електрики): за допомогою пульта, транспондера або інших систем контролю доступу, зсередини — натисканням дверної ручки.

Є можливість програмування замків для опцій відкривання через смартфон або відбиток пальця.



Windstop


Щоб зробити входні двері з алюмінієвим порогом теплішими, ми встановлюємо трубчастий ущільнювач і кутовий гумовий ущільнювач Windstop. Встановлення цих елементів значно підвищує рівень герметизації дверей, як наслідок — дає змогу зменшити ймовірність продування в ділянці алюмінієвого порога.



Система майстер-ключ від Winkhaus

Область застосування: приватні будинки, комерційні об'єкти з великою кількістю дверей, де є необхідність обмежити доступ до приміщення окремим особам або категоріям осіб.

Система замикання не тільки оберігає від проникнення ззовні, а й застосовується для внутрішньої організації доступу в приміщення.



Заповнення дверного полотна

Склопакет у дверях з імпостом

Дверні полотна прикрашають декоративним розташуванням імпостів, які можуть бути прямими, гнутими, косими або комбінованими. Також обрати їхню конфігурацію можливо з наданих у каталозі варіантів:

Ви можете обрати будь-який тип склопакета: енергоефективний, сонцезахист, 2 в 1, звукоізоляційний або багатофункціональний

Сендвіч-панелі

Сендвіч-панелі мають таку саму товщину, як і склопакети: 24 мм, 32 мм або 48 мм. Також для ламінованих дверей можна обрати колір сендвіч-панелі тон у тон.



Декоративні склопакети

Додати дверям індивідуальності можна за допомогою використання декоративного скла: фактурного, тонованого, обробленого піскоструминним напиленням, з ультрафіолетовим малюнком, декорованого шпросами тощо.

Ультрафіолетовий друк

За допомогою УФ-друку на склопакети та сендвіч-панелі можна наносити будь-які багатоколірні малюнки. Клієнти компанії «Віконда» мають можливість вибрати стандартний малюнок з каталогу або запропонувати свій індивідуальний малюнок.

Скло з піскоструминним малюнком

Піскоструминна обробка дає змогу наносити на скло будь-які малюнки та візерунки.

Ви можете вибрати зображення для декорування скла: малюнок своєї дитини, своє фото та багато іншого. Малюнок не втратить чіткості і фактурності з часом.

Переваги друку:


- УФ-чорнила не чинять шкідливого впливу на здоров'я людини і навколишнє середовище
- УФ-чорнила відрізняються високою стійкістю до впливу зовнішніх факторів, вони не розчиняються у воді, не вигоряють під впливом сонячних променів
- Малюнки можуть бути обрані з каталогу або надані замовником

Фактурне скло


Щоб створити атмосферу легкості й водночас приватності, можна вибрати фактурне рифлене скло, підібравши відтінок до кольору дверей



Дельта білий



Кризет



Сатин

Декоративні склопакети

Шпроси

Залежно від типу проєкту обирається один із рамних профілів відповідного кольору (білий, коричневий, золотий або з декором «під дерево») і певний тип роз'єму.

Внутрішні декоративні палітурки встановлюються всередині склопакета безпосередньо під час його виробництва. При цьому скло залишається цілісним, а герметичність склопакета не порушується.

Фальш-накладки

Накладні декоративні профілі, що наклеюються на склопакет із внутрішньої і зовнішньої сторін, створюють ілюзію віконної палітурки.



Рамні профілі



25 мм (білий)



17 мм (білий)



18 мм (білий)



8 мм (білий)



18 мм (коричневий)



17 мм (золото)




17 мм (махагон)




8 мм (золото)

Види з'єднувачів



Арабіка
8 мм (білий)



Арабіка
8 мм (золото)




Стандарт
8 мм (білий)



Стандарт
8 мм (золото)



Х-з'єднання
18 мм (білий)



Флоренція
8 мм (білий)



Флоренція
8 мм (золото)



Х-з'єднання
18 мм (коричн.)



Х-з'єднання
25 мм (білі)



Х-з'єднання
17 мм (золото)



Х-з'єднання
17 мм (білий)



Х-з'єднання
17 мм (коричн.)



Х-з'єднання
8 мм (золото)



Х-з'єднання
8 мм (білий)



У-з'єднання
25 мм (золото)



У-з'єднання
25 мм (білий)



А які двері
обираєте Ви?
/2025

vikonda.ua

(067) 621 73 57
гаряча лінія